



Rx

Rosuvastatin, Aspirin & Clopidogrel Capsules

RecotTM-Gold 10
रिकोटोर-गोल्ड 10 Capsules

10 X 10 Capsules

Composition :
Each hard gelatin capsule contains :
Rosuvastatin Calcium IP eq. to Rosuvastatin 10mg (As immediate release pellets)
Clopidogrel Bisulfate IP eq. to Clopidogrel 75 mg (As immediate release pellets)
Aspirin IP 75mg (As enteric coated pellets)
Excipients q.s.
Approved colour used in empty capsule shells.
Dosage : As directed by the Physician.
Store in a cool, dry & dark place.
Protect from direct sunlight.
Capsule should be swallowed whole & not to be opened, chewed or crushed.
Keep the medicine out of reach of children.

Important : Do not take this product during the last 3 months of pregnancy unless directed by the Physician. Aspirin taken near the time of delivery may cause bleeding problems in both mother & child. Not to be used in children below 12 years of age except under medical advice.

Rx

Rosuvastatin, Aspirin & Clopidogrel Capsules

RecotTM-Gold 20
रिकोटोर-गोल्ड 20 Capsules

10 X 10 Capsules

Composition :
Each hard gelatin capsule contains :
Rosuvastatin Calcium IP eq. to Rosuvastatin 20mg (As immediate release pellets)
Clopidogrel Bisulfate IP eq. to Clopidogrel 75 mg (As immediate release pellets)
Aspirin IP 75mg (As enteric coated pellets)
Excipients q.s.
Approved colour used in empty capsule shells.
Dosage : As directed by the Physician.
Store in a cool, dry & dark place.
Protect from direct sunlight.
Capsule should be swallowed whole & not to be opened, chewed or crushed.
Keep the medicine out of reach of children.

Important : Do not take this product during the last 3 months of pregnancy unless directed by the Physician. Aspirin taken near the time of delivery may cause bleeding problems in both mother & child. Not to be used in children below 12 years of age except under medical advice.

रेक्टर गोल्ड 10/20 (रोजुवास्टेटिन 10 मिलीग्राम/20 मिलीग्राम + एस्पिरिन 75 मिलीग्राम + क्लोपिडोग्रैल 75 मिलीग्राम कैप्सूल/टैबलेट)

उत्पाद अवलोकन: रेक्टर गोल्ड 10/20 में रोजुवास्टेटिन, एस्पिरिन, और क्लोपिडोग्रैल शामिल हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, रक्त के थक्कों के बनने को कम करता है।

दवा वर्ग:

- रोजुवास्टेटिन: एचएमजी-कोए रेडक्टेस अवरोधक (स्टेटिन)

- **एस्पिरिन:** नॉनस्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (एनएसएआईडी), एंटीप्लेटलेट एजेंट
- **क्लोपिडोग्रेल:** प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर

संकेत और उपयोग: रेक्टर गोल्ड 10/20 के लिए संकेतित है:

- रक्त में उच्च कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर का प्रबंधन।
- हृदय रोग वाले मरीजों में हृदयाघात और स्ट्रोक की रोकथाम।
- मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हृदय रोग के इतिहास वाले मरीजों में रक्त के थक्कों के जोखिम को कम करना।

खुराक और प्रशासन:

- सामान्यतः अनुशंसित खुराक एक कैप्सूल/टैबलेट प्रतिदिन है, भोजन के साथ या बिना, या जैसा आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्देशित किया गया हो।
- उपचार की अवधि के संबंध में अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें।

सामान्य दुष्प्रभाव:

- मतली
- पेट दर्द
- सिरदर्द
- चक्कर आना

कम आम दुष्प्रभाव:

- मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी
- एलर्जी प्रतिक्रियाएं (दाने, खुजली)
- यकृत एंजाइमों में वृद्धि
- असामान्य रक्तस्राव या चोट

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- आप जो भी अन्य दवाएं या सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- यदि आपको मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, या असामान्य रक्तस्राव होता है, तो उपयोग बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं में उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा सावधानीपूर्वक आकलन पर आधारित होना चाहिए।

दवा इंटरैक्शन:

- रेक्टर गोल्ड 10/20 कुछ दवाओं जैसे एंटीकोआगुलेंट्स, अन्य एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, और स्टेटिन्स के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। आप जो भी अन्य दवाएं ले रहे हैं, उनके बारे में हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करें।

निषेध:

- रोज़ुवास्टेटिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, या उत्पाद के किसी भी अन्य घटक के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
- सक्रिय रक्तस्राव या रक्तस्राव विकारों का इतिहास वाले मरीज।
- गंभीर यकृत हानि या यकृत रोग।

करने और न करने योग्य बातें: करने योग्य:

- अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशानुसार दवा लें।
- अपने डॉक्टर को किसी भी मौजूदा चिकित्सा स्थितियों के बारे में सूचित करें, जैसे कि गुर्दे या यकृत की समस्याएं।

न करने योग्य:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- इस दवा को लेते समय शराब का सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे यकृत की क्षति का जोखिम बढ़ सकता है।

रेक्टर गोल्ड 10/20 लेने से पहले:

- अपने डॉक्टर के साथ अपनी पूरी चिकित्सा इतिहास पर चर्चा करें, जिसमें किसी भी एलर्जी या मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां शामिल हैं।
- अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसका उपयोग स्वयं-दवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उचित चिकित्सा सलाह और उपचार के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित खुराक में परिवर्तन न करें।

इकॉन हेल्थकेयर का गुणवत्ता उत्पाद

संपर्क जानकारी:

- **पता:** 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद
- **फोन:** +91 635-6666-700
- **ईमेल:** info@econhealthcare.net
- **वेबसाइट:** www.econhealthcare.net

सभी अधिकार इकॉन हेल्थकेयर के पास सुरक्षित हैं

