



Rx Aceclofenac & Paracetamol Tablets

Acecon-P
एसीकोन-पी
Tablets

10 X 10 TABLETS

Each uncoated tablet contains :
Aceclofenac I.P. 100 mg.
Paracetamol I.P. 325 mg.
Excipients Q.S.

Dose:
As directed by the Physician
Storage: Store in a cool dry place,
Protect from Light.
Keep medicine out of reach of children

SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG-CAUTION
Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner

Caution: Always keep this medicine in a cool and dry place. Do not use if the container is torn, damaged or if the expiry date has passed. If you experience any side effects, consult your doctor immediately. For more information, visit our website: www.econh.com

Rx Aceclofenac, Paracetamol & Serratiopeptidase Tablets

Acecon-SP
Tablets

10 x 10 Tablets

Composition :
Each film coated tablet contains :
Aceclofenac IP 100 mg.
Paracetamol IP 325 mg.
Serratiopeptidase IP 15 mg.
(20,000 Units of Serratiopeptidase as enteric coated granules)
Excipients q.s.
Colour: Sunset Yellow FCF
Appropriate overages of Serratiopeptidase added to compensate for loss on storage.
Dosage : As directed by the Physician.
Storage : Store in cool, dry & dark place.
Protect from light & moisture.
Keep the medicine out of reach of children.

SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG-CAUTION
Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner

Warning : Avoid use for long term if necessary. Use only when the danger of sleep, motor or sensory impairment is outweighed by the potential benefit of a Serratiopeptidase. Refer to the package insert for more information.

Manufactured by Harsco Health Services Pvt. Ltd.
AI-Pvt-16-32, Su-6A/E, Sector, Noida-201403, Uttar Pradesh.

उत्पाद जानकारी पृष्ठ

ACECON-P टैब और ACECON-SP टैब

Econ Healthcare Pvt Ltd द्वारा

सामान्य जानकारी

ACECON-P टैब और ACECON-SP टैब Econ Healthcare Pvt Ltd के उच्च गुणवत्ता वाले फार्मास्युटिकल उत्पाद हैं। यह दवाएं दर्द और सूजन के प्रभावी प्रबंधन के लिए तैयार की गई हैं।

- **ACECON-P टैब** में शामिल हैं:
 - एसिक्लोफेनाक (Aceclofenac) 100 मिग्रा
 - पैरासिटामोल (Paracetamol) 325 मिग्रा
- **ACECON-SP टैब** में शामिल हैं:
 - एसिक्लोफेनाक (Aceclofenac) 100 मिग्रा
 - पैरासिटामोल (Paracetamol) 325 मिग्रा
 - सेरेटिओपेप्टिडेज़ (Serratiopeptidase) 15 मिग्रा

यह फॉर्मूलेशन दर्द निवारण के साथ-साथ सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

दवा वर्ग

- **एसिक्लोफेनाक (Aceclofenac):** नॉन-स्टीरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग (NSAID)
 - **पैरासिटामोल (Paracetamol):** दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा
 - **सेरेटिओपेप्टिडेज़ (Serratiopeptidase):** प्रोटियोलिटिक एंजाइम
-

संकेत और उपयोग

- निम्नलिखित स्थितियों में दर्द और सूजन के प्रबंधन के लिए:
 - ऑस्टियोआर्थराइटिस
 - रूमेटॉइड आर्थराइटिस
 - एंकिलोसिंग स्पोन्डिलाइटिस
 - मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द
 - सर्जरी के बाद दर्द
 - ACECON-SP टैब में मौजूद सेरेटिओपेप्टिडेज़ सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है।
-

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव:

- मतली
- उल्टी
- अपच
- दस्त

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना
- त्वचा पर रैशेज
- लिवर एंजाइम में बदलाव
- पेट दर्द

यदि कोई दुष्प्रभाव बना रहे या बढ़ जाए, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

खुराक और प्रशासन

- **खुराक:** डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। सामान्यतः एक टैबलेट भोजन के बाद दिन में दो बार लें।
 - **प्रशासन:** टैबलेट को पानी के साथ निगल लें। इसे चबाएं या कुचलें नहीं।
-

चेतावनी और सावधानियां

- शराब का सेवन न करें, क्योंकि यह लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है।
 - निम्नलिखित स्थितियों में सावधानी बरतें:
 - लिवर या किडनी की बीमारी
 - हृदय रोग
 - गैस्ट्रिक अल्सर
 - निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
-

दवा के साथ बातचीत

- निम्नलिखित दवाओं के साथ लेने से बचें:
 - अन्य NSAIDs
 - रक्त पतला करने वाली दवाएं (जैसे वॉरफरिन)
 - स्टेरॉयड
 - कुछ एंटीबायोटिक्स (जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन)

सभी दवाओं, सप्लीमेंट्स और हर्बल उत्पादों के बारे में अपने डॉक्टर को जानकारी दें।

मतभेद (Contraindications)

- एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल, सेरेटिओपेट्रिडेज़ या टैबलेट के किसी भी घटक के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
 - गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव या छिद्रण का इतिहास।
 - गंभीर लिवर या किडनी विकार।
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- दवा का सेवन डॉक्टर के निर्देशानुसार करें।
- अपने डॉक्टर को किसी भी मौजूदा स्थिति के बारे में सूचित करें।

- इसे ठंडी और सूखी जगह पर सीधे धूप से दूर रखें।

क्या न करें:

- स्वयं से दवा न लें या खुराक में बदलाव न करें।
- पेट खाली होने पर दवा का सेवन न करें।

ACECON-P/SP टैब लेने से पहले

- अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि:
 - आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं।
 - अन्य दवाएं या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं।
 - लिवर या किडनी की समस्या है।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह जानकारी बेहतर समझ के लिए है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इस दवा के उपयोग के लिए हमेशा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन का पालन करें। निर्धारित खुराक या अवधि को बिना डॉक्टर की सलाह के न बदलें।

संपर्क जानकारी

Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सर्वाधिकार सुरक्षित

सभी अधिकार Econ Healthcare Pvt Ltd के पास सुरक्षित हैं।