



<p>Rx</p> <p>Clopidogrel and Aspirin Tablets IP</p> <p>ACUGREL AS 75</p> <p>एक्यूग्रेल एस 75</p> <p>10 x 10 Tablets</p>				<p>Each uncoated bilyeared tablet contains:</p> <p>Clopidogrel Bisulfate IP eq. to Clopidogrel 75 mg</p> <p>Aspirin IP 75 mg</p> <p>Colour: Red Oxide of Iron</p> <p>Dosage: As directed by the Physician.</p> <p>Keep all medicines out of reach of children.</p> <p>Storage: Store protected from moisture, at a temperature not exceeding 25°C.</p>
				<p>SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.</p>
				<p>Not to be used in children below 12 years of age except under medical advice.</p>
				<p>Do not take this product during the last three months of pregnancy unless directed by a doctor. Aspirin taken near the time of delivery may cause bleeding problems to both mother and child.</p>
				<p>Manufactured by: Pure & Care Healthcare Pvt. Ltd. (A subsidiary of Allans Drugs & Pharmaceuticals Ltd.) Plot No. 29A, 27-B, Sector-9A, I.I.E., SOCOL, Hardwar-249 402, Uttarakhand.</p>

<p>Rx</p> <p>Clopidogrel and Aspirin Tablets IP</p> <p>ACUGREL AS 150</p> <p>एक्यूग्रेल एस 150</p> <p>10 x 10 Tablets</p>				<p>Each uncoated bilyeared tablet contains:</p> <p>Clopidogrel Bisulfate IP eq. to Clopidogrel 75 mg</p> <p>Aspirin IP 150 mg</p> <p>Colour: Red Oxide of Iron</p> <p>Dosage: As directed by the Physician.</p> <p>Storage: Store protected from moisture, at a temperature not exceeding 25°C.</p> <p>Keep out of reach of children.</p>
				<p>SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.</p>
				<p>Not to be used in children below 12 years of age except under medical advice.</p>
				<p>Do not take this product during the last three months of pregnancy unless directed by a doctor. Aspirin taken near the time of delivery may cause bleeding problems to both mother and child.</p>
				<p>Manufactured by: Pure & Care Healthcare Pvt. Ltd. (A subsidiary of Allans Drugs & Pharmaceuticals Ltd.) Plot No. 29A, 27-B, Sector-9A, I.I.E., SOCOL, Hardwar-249 402, Uttarakhand.</p>

ACUGREL-AS 150 टैब और ACUGREL-AS 75 टैब

Econ Healthcare Pvt Ltd द्वारा

सामान्य जानकारी

ACUGREL-AS 150 टैब और ACUGREL-AS 75 टैब Econ Healthcare Pvt Ltd द्वारा प्रदान किए गए उच्च गुणवत्ता वाले दवाइयां हैं, जो हृदय संबंधी घटनाओं जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

- **ACUGREL-AS 150 टैब:** इसमें Clopidogrel 75 mg और Aspirin 150 mg होता है।
- **ACUGREL-AS 75 टैब:** इसमें Clopidogrel 75 mg और Aspirin 75 mg होता है।

ये संयोजन दवाइयां रक्त के थक्कों को बनने से रोकती हैं और धमनियों में रक्त प्रवाह को सुचारु बनाए रखती हैं।

दवा का वर्ग

- **Clopidogrel:** एंटीप्लेटलेट एजेंट (P2Y₁₂ इनहिबिटर)
- **Aspirin:** एंटीप्लेटलेट एजेंट (COX इनहिबिटर)

संकेत और उपयोग

ACUGREL-AS टैबलेट का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है:

- हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए:
 - तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम (ACS)।
 - मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इस्केमिक स्ट्रोक का इतिहास।
 - पेरिफेरल आर्टरी डिजीज।
- हृदय संबंधित प्रक्रियाओं जैसे स्टेंट लगाने के बाद रक्त के थक्कों की रोकथाम के लिए।

आम और कम आम साइड इफेक्ट्स

आम साइड इफेक्ट्स

- मतली
- अपच
- पेट में असुविधा
- मसूड़ों से खून आना

कम आम साइड इफेक्ट्स

- चक्कर आना
- थकान
- नाक से खून आना
- त्वचा पर चकत्ते या खुजली

अगर कोई गंभीर या लंबे समय तक रहने वाले साइड इफेक्ट्स हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

खुराक और प्रशासन

- **खुराक:** डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। आमतौर पर, एक टैबलेट प्रतिदिन भोजन के बाद ली जाती है।
- **प्रशासन:** टैबलेट को पूरा निगलें, पानी के साथ लें। इसे कुचलें या चबाएं नहीं।

चेतावनी और सावधानियां

- पेट में अल्सर या रक्तस्राव के इतिहास वाले मरीजों में सावधानीपूर्वक उपयोग करें।
- अल्कोहल से बचें क्योंकि इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है।
- किसी भी सर्जिकल या डेंटल प्रक्रिया से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें।

- गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान इसका उपयोग केवल डॉक्टर के परामर्श से करें।
-

दवा पर बातचीत

- निम्नलिखित के साथ उपयोग से बचें:
 - अन्य एंटीकोएगुलेंट्स या रक्त पतला करने वाली दवाएं (जैसे, वारफारिन)।
 - NSAIDs (जैसे, इबुप्रोफेन)।
 - कुछ एंटीडिप्रेसेंट्स (जैसे, SSRIs)।
 - अपने डॉक्टर को अपनी सभी दवाओं, सप्लीमेंट्स और हर्बल उत्पादों के बारे में बताएं।
-

मतभेद (Contraindications)

- Clopidogrel, Aspirin, या दवा के किसी घटक के प्रति एलर्जी।
 - सक्रिय रक्तस्राव विकार (जैसे, पेट का अल्सर, मस्तिष्क रक्तस्राव)।
 - गंभीर यकृत या गुर्दे की हानि।
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें

- दवा को डॉक्टर के निर्देशानुसार सही तरीके से लें।
- अपने डॉक्टर को अपनी चिकित्सा इतिहास के बारे में सूचित करें।
- इसे ठंडी, सूखी जगह पर रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

क्या न करें

- डॉक्टर से परामर्श किए बिना खुराक को न छोड़ें या दवा लेना बंद न करें।
 - बिना सलाह के अल्कोहल या अन्य रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ उपयोग से बचें।
-

ACUGREL-AS लेने से पहले

- अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि:
 - आपको रक्तस्राव विकार या अल्सर का इतिहास है।
 - यकृत या गुर्दे की बीमारी है।
 - Aspirin या Clopidogrel से एलर्जी है।
- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं तो डॉक्टर को सूचित करें।

डिस्क्लेमर

यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। हमेशा अपने डॉक्टर के परामर्श में इस दवा का उपयोग करें। खुराक या उपयोग की अवधि को बिना डॉक्टर की सलाह के न बदलें।

संपर्क जानकारी

Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सर्वाधिकार सुरक्षित

सभी अधिकार **Econ Healthcare Pvt Ltd** के लिए सुरक्षित हैं।