



उत्पाद का नाम: CEFICOOL-200 TAB

संरचना: सेफिक्सिम 200 मिलीग्राम

सामान्य जानकारी

CEFICOOL-200 TAB में सेफिक्सिम होता है, जो तीसरी पीढ़ी का सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया की वृद्धि को रोककर बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज करता है। यह दवा ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है, जो व्यापक बैक्टीरियल नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

दवा का वर्ग

- तीसरी पीढ़ी का सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक।

संकेत और उपयोग

CEFICOOL-200 TAB का उपयोग निम्नलिखित बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है:

- श्वसन तंत्र संक्रमण।

- मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI)।
 - त्वचा और सॉफ्ट टिशू संक्रमण।
 - टाइफाइड बुखार।
 - ओटाइटिस मीडिया (कान का संक्रमण)।
-

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

- **सामान्य दुष्प्रभाव:** मतली, दस्त, पेट दर्द, सिरदर्द।
- **कम सामान्य दुष्प्रभाव:** खुजली, चक्कर आना, रैशेज़, और अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाएं।

यदि दुष्प्रभाव बढ़ते हैं या बने रहते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

खुराक और प्रशासन

- **खुराक:** डॉक्टर के निर्देशानुसार, आमतौर पर दिन में एक या दो बार भोजन के साथ या बिना लिया जाता है।
 - **प्रशासन:** टैबलेट को पूरा निगलें, इसे कुचलें या चबाएं नहीं।
-

चेतावनियां और सावधानियां

- जिन मरीजों को किडनी या पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें सावधानी के साथ इसका उपयोग करना चाहिए।
 - इलाज के दौरान शराब का सेवन न करें।
 - गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें।
 - खुराक को न छोड़ें या दवा को समय से पहले बंद न करें, अन्यथा दवा प्रतिरोध विकसित हो सकता है।
-

दवा अंतःक्रियाएं

- यह एंटीकोआगुलेंट (जैसे वारफारिन), एल्युमिनियम या मैग्नीशियम वाले एंटासिड्स, और लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। सभी दवाओं की जानकारी डॉक्टर को दें।
-

मतभेद

- सेफिक्सिम, सेफालोस्पोरिन, या पेनिसिलिन के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
 - एंटीबायोटिक दवाओं से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया का इतिहास।
-

क्या करें और क्या न करें

- **क्या करें:** डॉक्टर द्वारा निर्धारित पूर्ण कोर्स पूरा करें। दवा को ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
- **क्या न करें:** दवा को दूसरों के साथ साझा न करें या इसे जुकाम या फ्लू जैसे गैर-बैक्टीरियल संक्रमण के लिए न लें।

CEFICOOL-200 TAB लेने से पहले

अपने डॉक्टर को निम्नलिखित की जानकारी दें:

- एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी।
- किडनी या लीवर की समस्या।
- पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या, विशेष रूप से कोलाइटिस।

अस्वीकरण:

यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। कोई भी दवा शुरू करने या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। डॉक्टर द्वारा दी गई खुराक और शेड्यूल का सख्ती से पालन करें।

Econ Healthcare का उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद

Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद।

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सर्वाधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare /