



## संकेत और उपयोग

- वयस्कों में **टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस** के प्रबंधन के लिए।
  - रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है जब एकल या दोहरी चिकित्सा पर्याप्त नहीं होती है।
  - डायबिटीज की दीर्घकालिक जटिलताओं, जैसे हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है।
- 

## सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

### सामान्य दुष्प्रभाव:

- लो ब्लड शुगर (हाइपोग्लाइसीमिया)।
- पाचन तंत्र में परेशानी (मतली, दस्त या सूजन)।
- पेशाब की आवृत्ति में वृद्धि।

### कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना या निर्जलीकरण।
  - दुर्लभ रूप से मूत्र पथ संक्रमण।
  - लैक्टिक एसिडोसिस (मेटफॉर्मिन का एक दुर्लभ लेकिन गंभीर दुष्प्रभाव)।
- 

## खुराक और प्रशासन

- **एक टैबलेट प्रतिदिन** या डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
  - पेट की परेशानी को कम करने के लिए इसे भोजन के साथ या बाद में लें।
  - दवा का नियमित उपयोग सुनिश्चित करें और खुराक न छोड़ें।
- 

## चेतावनी और सावधानियां

- अपने रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी करें।
  - पेशाब की बढ़ती आवृत्ति के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए हाइड्रेटेड रहें।
  - लैक्टिक एसिडोसिस या हाइपोग्लाइसीमिया के जोखिम को कम करने के लिए शराब से बचें।
  - गुर्दे, यकृत या हृदय की समस्याओं वाले रोगियों में सावधानी से उपयोग करें।
- 

## दवा परस्पर क्रियाएं

- अन्य डायबिटीज दवाओं, मूत्रवर्धक या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ बातचीत कर सकता है।
- यदि आप रक्तचाप की दवाएं या कोई हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।

---

## मतभेद

- **टाइप 1 डायबिटीज** या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं।
- गंभीर गुर्दे या यकृत हानि के मामलों में न लें।
- यदि किसी भी सक्रिय घटक से एलर्जी है तो इसका उपयोग न करें।

---

## क्या करें और क्या न करें

### क्या करें:

- अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें।
- असामान्य लक्षणों जैसे चक्कर आना या लगातार मतली की रिपोर्ट करें।
- अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ नियमित फॉलो-अप बनाए रखें।

### क्या न करें:

- डॉक्टर से परामर्श किए बिना अपनी खुराक स्वयं समायोजित न करें।
- भोजन छोड़ने या अतिरिक्त खुराक लेने से बचें।
- अपनी दवा दूसरों के साथ साझा न करें, भले ही उनके लक्षण समान हों।

---

## DAPACOOOL-GM 1 टैब लेने से पहले

- किसी भी मौजूदा चिकित्सा स्थिति, विशेष रूप से गुर्दे, यकृत या हृदय की समस्याओं के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- अपने डॉक्टर को अपनी सभी वर्तमान दवाओं, सप्लीमेंट्स, या हर्बल उपचारों की सूची दें।
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें।

---

**Econ Healthcare Pvt Ltd** सुरक्षित, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को प्रदान करने पर गर्व करता है। **DAPACOOOL-GM 1 TAB** बेहतर डायबिटीज प्रबंधन के लिए विश्वसनीय ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

### संपर्क जानकारी:

- **पता:** 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद
- **फोन:** +91 635-6666-700
- **ईमेल:** info@econhealthcare.net
- **वेबसाइट:** [www.econhealthcare.net](http://www.econhealthcare.net)

---

## **अस्वीकरण**

यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह को प्रतिस्थापित नहीं करती है। हमेशा DAPACOOOL-GM 1 TAB को स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के मार्गदर्शन में लें। अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना अपनी खुराक को समायोजित या बंद न करें।

**सभी अधिकार Econ Healthcare Pvt Ltd के लिए सुरक्षित।**