

<p style="text-align: center;">Rx</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Atorvastatin, Aspirin and Clopidogrel Capsules</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">इकोटोर गोल्ड - 10</p> <p>10 x 10 Capsules</p>				<div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: 0.8em;"> Each hard gelatin capsule contains : Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 10 mg (as film coated tablet form) Colour : Titanium Dioxide IP Clopidogrel Bisulphate IP eq. to Clopidogrel 75 mg (as film coated tablet form) Colours : Feric Oxide (Red) USP-NF & Titanium Dioxide IP Aspirin IP 75 mg (as enteric coated tablet form) Colours : Feric Oxide (Red) USP-NF & Titanium Dioxide IP Excipients q.s. </p> <p style="font-size: 0.8em;"> Approved colours used in capsule shells. Dosage : As directed by the Physician. Storage : Store protected from light & moisture, at a temperature not exceeding 30°C. Keep all medicines out of reach of children. Capsule should be swallowed whole and not opened, chewed or crushed. </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.7em; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"> SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner. </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.7em; background-color: #f0f0f0; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"> Important : Do not take this product during the last three months of pregnancy unless directed by a doctor. Aspirin taken near the time of delivery may cause bleeding problems to both mother & Child. </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.7em; background-color: #f0f0f0; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"> Not to be used for children below 12 years of age except under medical advice. </p> </div>
---	--	--	--	---

उत्पाद जानकारी: ECOTOR GOLD-10 कैप्सूल

संरचना:

प्रत्येक कैप्सूल में शामिल हैं:

- एटोरवासटैटिन 10 मि.ग्रा
- क्लोपिडोग्रेल 75 मि.ग्रा
- एस्पिरिन 75 मि.ग्रा

सामान्य जानकारी:

ECOTOR GOLD-10 तीन सक्रिय तत्वों का संयोजन है: **एटोरवासटैटिन**, **क्लोपिडोग्रेल**, और **एस्पिरिन**। यह संयोजन हृदयाघात, स्ट्रोक, और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक है। **एटोरवासटैटिन** कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, **क्लोपिडोग्रेल** खून के थक्के बनने से रोकता है, और **एस्पिरिन** सूजन और खून के थक्कों को कम करता है। यह विशेष रूप से उन मरीजों के लिए उपयोगी है जो हृदय रोग, मधुमेह, या उच्च कोलेस्ट्रॉल के जोखिम में हैं।

वर्ग:

- **एटोरवासटैटिन:** स्टैटिन (HMG-CoA रिडक्टेस इनहिबिटर)
- **क्लोपिडोग्रेल:** एंटीप्लेटलेट एजेंट
- **एस्पिरिन:** NSAID (नॉनस्टेरोइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग)

संकेत और उपयोग:

- हृदयाघात और स्ट्रोक के जोखिम को कम करना।
- हृदय रोग, मधुमेह, या उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों में खून के थक्के बनने से रोकना।
- खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपचार योजना का हिस्सा।

सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द
- चक्कर आना
- मतली
- पेट दर्द
- दस्त
- लिवर एंजाइम्स का बढ़ना

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- एलर्जी प्रतिक्रियाएं (खुजली, दाने)
- सांस लेने में कठिनाई
- पैरों या पैरों की सूजन
- गहरे रंग का मूत्र या त्वचा और आंखों का पीला पड़ना (लिवर की समस्या का संकेत)

खुराक और प्रशासन:

ECOTOR GOLD-10 का सेवन डॉक्टर के निर्देशानुसार करें। सामान्यतः एक कैप्सूल प्रतिदिन भोजन के साथ लेने की सिफारिश की जाती है। कैप्सूल को पूरा निगलें, चबाएं या तोड़ें नहीं।

चेतावनी और सावधानियां:

- **लिवर और किडनी की जांच:** लिवर और किडनी के कार्यों की नियमित जांच कराएं।
- **खून बहने का जोखिम:** क्लोपिडोग्रेल खून बहने के जोखिम को बढ़ा सकता है। किसी भी असामान्य खून बहने या चोट लगने की स्थिति में डॉक्टर को सूचित करें।
- **एलर्जी प्रतिक्रियाएं:** गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं (चेहरे, होंठ, या गले की सूजन) में तुरंत चिकित्सा सहायता लें।
- **गर्भावस्था और स्तनपान:** गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उपयोग न करें, जब तक यह अनिवार्य न हो।

दवा परस्पर क्रियाएं:

- **एंटासिड्स** एटोरवासाटैटिन के अवशोषण को कम कर सकते हैं।
- **वारफारिन** (खून पतला करने वाली दवा) क्लोपिडोग्रेल के साथ खून बहने का जोखिम बढ़ा सकती है।

- कुछ एंटीफंगल्स, एचआईवी दवाएं, और एंटीबायोटिक्स एटोरवासटैटिन के साथ परस्पर क्रिया कर सकती हैं।

निषेध:

- एटोरवासटैटिन, क्लोपिडोग्रेल, या एस्पिरिन के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
- सक्रिय खून बहने या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल खून बहने का इतिहास।
- गंभीर लिवर या किडनी रोग।
- गर्भावस्था और स्तनपान।

क्या करें और क्या न करें:

- **क्या करें:** डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक का पालन करें।
- **क्या न करें:** खुराक को अपने आप न बदलें।
- **क्या करें:** डॉक्टर को अपनी सभी मौजूदा दवाओं के बारे में सूचित करें।

ECOTOR GOLD-10 लेने से पहले:

- अपने डॉक्टर को किसी भी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों (लिवर रोग, किडनी रोग, या रक्तस्राव विकार) के बारे में सूचित करें।
- अपनी सभी मौजूदा दवाओं की पूरी सूची प्रदान करें।

गुणवत्ता आश्वासन:

ECOTOR GOLD-10 एक उच्च-गुणवत्ता वाला उत्पाद है जिसे **Econ Healthcare Pvt Ltd** द्वारा निर्मित किया गया है।

संपर्क जानकारी:

- **Econ Healthcare Pvt Ltd**
- **पता:** 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद।
- **फोन:** +91 635-6666-700
- **ईमेल:** info@econhealthcare.net
- **वेबसाइट:** www.econhealthcare.net

अस्वीकरण:

यह जानकारी उत्पाद के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए है और यह चिकित्सा परामर्श का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें।

सर्वाधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare Pvt Ltd |