




Rx
ATORVASTATIN TABLETS IP 20 MG
ECOTOR[®]-20
इकोटोर-20 Tablets

10 x 10 Tablets



Composition :
Each film coated tablet contains:
Atorvastatin Calcium IP
eq. to Atorvastatin 20 mg
Colour : Titanium Dioxide IP

Dosage :
As directed by the Physician.

Storage :
Store protected from light & moisture,
at a temperature not exceeding 30°C.

Keep out of reach of children.

**SCHEDULE H PRESCRIPTION
DRUG - CAUTION**
Not to be sold by retail without
the prescription of a Registered
Medical Practitioner.

ECOTOR-20 टैब

एटोरवास्टेटिन कैल्शियम 20 मिग्रा

सामान्य जानकारी

ECOTOR-20 टैब में **एटोरवास्टेटिन कैल्शियम 20 मिग्रा** होता है, जो **स्टेटिन** वर्ग की दवा है। यह उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोगों जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करता है। एटोरवास्टेटिन लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम **HMG-CoA रिडक्टेज** को रोककर कार्य करता है।

वर्ग

- **स्टेटिन** (लिपिड-घटाने वाली दवाएं)

संकेत और उपयोग

- उच्च कोलेस्ट्रॉल (हाइपरलिपिडेमिया) का प्रबंधन
- LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना
- HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ाना

- हृदय रोगों जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एनजाइना की रोकथाम
 - मधुमेह या अन्य हृदय रोग जोखिम वाले रोगियों में उपयोगी
-

सामान्य और असामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द
- जी मिचलाना
- मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी
- पेट दर्द
- कब्ज या दस्त

असामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना
- थकान
- लिवर एंजाइम्स का बढ़ना
- जोड़ों का दर्द
- त्वचा पर चकत्ते

नोट: यदि कोई भी दुष्प्रभाव लंबे समय तक बना रहे या बिगड़ जाए, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

खुराक और प्रशासन

- **खुराक:** डॉक्टर के निर्देशानुसार लें, आमतौर पर दिन में एक बार।
 - **प्रशासन:** गोली को भोजन के साथ या बिना भोजन के ले सकते हैं। पानी के साथ गोली को पूरा निगलें।
 - अंगूर का रस पीने से बचें क्योंकि यह दवा की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।
-

चेतावनी और सावधानियां

- **लिवर फंक्शन मॉनिटरिंग:** उपचार के दौरान नियमित लिवर फंक्शन परीक्षण की सलाह दी जाती है।
 - शराब के सेवन से बचें क्योंकि यह लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है।
 - यदि आपको बिना कारण मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी महसूस हो तो डॉक्टर को सूचित करें।
 - गुर्दे की बीमारी वाले मरीजों में सावधानीपूर्वक उपयोग करें।
-

दवा अंतःक्रियाएं

- अन्य कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं के साथ बिना डॉक्टर की सलाह के न लें।
 - यदि आप एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवाएं या रक्त को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर को सूचित करें।
 - अंगूर के रस का सेवन न करें क्योंकि यह दवा के चयापचय को प्रभावित कर सकता है।
-

मतभेद

- एटोरवास्टेटिन या इसके किसी घटक से एलर्जी होने पर
 - सक्रिय लिवर रोग या लिवर एंजाइम का बढ़ा हुआ स्तर
 - गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- ECOTOR-20 टैब को नियमित रूप से हर दिन एक ही समय पर लें।
- दवा के साथ स्वस्थ आहार और व्यायाम का पालन करें।
- अपने डॉक्टर को सभी मौजूदा दवाओं और स्वास्थ्य स्थितियों की जानकारी दें।

क्या न करें:

- खुराक को न छोड़ें या डॉक्टर की सलाह के बिना दवा को बंद न करें।
 - वसा और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन से बचें।
 - अत्यधिक शराब का सेवन न करें।
-

ECOTOR-20 टैब लेने से पहले

- यदि आपको लिवर या किडनी की बीमारी है तो डॉक्टर को सूचित करें।
 - किसी भी मौजूदा दवा, सप्लीमेंट या हर्बल उत्पाद के बारे में डॉक्टर को बताएं।
 - गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस दवा का उपयोग न करें।
-

Econ Healthcare Pvt Ltd का उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद

Econ Healthcare Pvt Ltd अपने उत्पादों की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

पता: 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण:

यह जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। हमेशा अपने डॉक्टर से चिकित्सा सलाह लें और बिना परामर्श के अपनी दवा की खुराक न बदलें या बंद न करें। डॉक्टर के पर्चे और निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

सर्वाधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare