


<p>Rx Atorvastatin Tablets IP</p> <p> इकोटोर-८०</p> <p>10 x 10 Tablets</p>		
<p>Composition : Each film coated tablet contains : Atorvastatin Calcium IP Eq. to Atorvastatin Excipients Colour : Titanium Dioxide IP Dosage : As directed by th Physician. Store protected from light & moisture at a temperature not exceeding 30°C.</p>	<p>80 mg Q.S.</p> <p>Keep medicine out of reach of children</p> <p>SCHEDULE "H" PRESCRIPTION DRUG-CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.</p> <p>Mfg. by :Shantam Pharmaceuticals Pvt. Ltd. 546/2, At. Rakampur, Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar - 382 721 www.shantampharmaceuticals.com</p>	

ब्रांड नाम: ECOTOR-80 TAB

संयोजन: एटोरवास्टेटिन कैल्शियम 80 मिलीग्राम

सामान्य जानकारी

ECOTOR-80 TAB में एटोरवास्टेटिन कैल्शियम 80 मिलीग्राम शामिल है, जो स्टैटिन समूह की एक लिपिड-घटाने वाली दवा है। यह यकृत में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए जिम्मेदार एंजाइम HMG-CoA रिडक्टेस को अवरुद्ध करके काम करता है। यह एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हुए एचडीएल (अच्छे कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ाता है, जिससे हृदय रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा कम होता है।

संकेत और उपयोग

- उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर (हाइपरलिपिडेमिया) के प्रबंधन के लिए।
- हृदय रोगों से बचाव के लिए उच्च जोखिम वाले मरीजों में।
- दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए।

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द

- मतली और उल्टी
- मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी
- थकान

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- यकृत एंजाइम की असामान्यताएं
- पेट में दर्द
- एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे चकत्ते या खुजली
- चक्कर आना

यदि कोई दुष्प्रभाव बना रहता है या बिगड़ता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

खुराक और प्रशासन

- **दिन में एक बार एक टैबलेट** या डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
- इसे भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, दिन के एक ही समय पर लेना उचित है।
- सर्वोत्तम परिणामों के लिए **कम वसा वाला आहार** और व्यायाम का पालन करें।
- टैबलेट को न तो कुचलें और न ही चबाएं, इसे पानी के साथ पूरा निगलें।

चेतावनी और सावधानियां

- नियमित रूप से **यकृत कार्य परीक्षण** करवाएं।
- अत्यधिक शराब के सेवन से बचें।
- यकृत या गुर्दे की बीमारी वाले मरीजों में सावधानी से उपयोग करें।
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा से बचना चाहिए।
- किसी भी बिना वजह की मांसपेशी में दर्द, कमजोरी या कोमलता की शिकायत डॉक्टर को बताएं।

दवा अंतःक्रियाएं

- अन्य कोलेस्ट्रॉल-घटाने वाली दवाओं, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक्स के साथ अंतःक्रिया हो सकती है।
- **अंगूर के रस** से बचें, क्योंकि यह दवा की सांद्रता को बढ़ा सकता है।
- दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को सभी मौजूदा दवाओं और सप्लीमेंट्स के बारे में सूचित करें।

निषेध (Contraindications)

- एटोरवास्टेटिन या इसके किसी घटक से एलर्जी।
 - सक्रिय यकृत रोग या लगातार बढ़े हुए यकृत एंजाइम स्तर।
 - गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उपयोग न करें।
-

ECOTOR-80 TAB लेने से पहले

- यदि आपको पहले से यकृत या गुर्दे की बीमारी है, तो डॉक्टर को सूचित करें।
 - आप जो अन्य दवाएं या सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसकी जानकारी दें।
 - बेहतर परिणामों के लिए **स्वस्थ आहार** और सक्रिय जीवनशैली का पालन करें।
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- दवा को डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लें।
- स्वस्थ कम वसा वाला आहार और नियमित व्यायाम करें।
- कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवाते रहें।

क्या न करें:

- डॉक्टर से सलाह लिए बिना दवा लेना बंद न करें।
 - उपचार के दौरान शराब और अंगूर के रस का सेवन न करें।
 - निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
-

अस्वीकरण:

यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह किसी भी प्रकार से चिकित्सीय परामर्श का विकल्प नहीं है। **ECOTOR-80 TAB** का सेवन डॉक्टर के निर्देशानुसार करें। बिना डॉक्टर की सलाह के खुराक न बदलें और न ही बंद करें।

Econ Healthcare की गुणवत्ता वाली पेशकश

Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

संपर्क नंबर: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सर्वाधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare |