

<p style="text-align: center;"> ^{Rx} Glimepiride, Voglibose & Metformin (ER) Tablets ECOVOG GM-2 इकोवोग जीएम-2 Tablets </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">10 X 10 Tablets</p>		<p>Each uncoated bilayered tablet contains:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Glimepiride IP</td> <td style="text-align: right;">2 mg</td> </tr> <tr> <td>Voglibose IP</td> <td style="text-align: right;">0.3 mg</td> </tr> <tr> <td>Metformin Hydrochloride IP (as extended release)</td> <td style="text-align: right;">500 mg</td> </tr> <tr> <td>Excipients</td> <td style="text-align: right;">q.s.</td> </tr> <tr> <td>Colours : Red Oxide of Iron, Yellow Oxide of Iron & Black Oxide of Iron</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dosage : As directed by the Physician.</p> <p>Storage : Store protected from light & moisture, at a temperature not exceeding 30°C.</p> <p>Keep all medicines out of reach of children.</p> <p>Tablet should be swallowed whole and not to be chewed or crushed.</p> <p>Manufactured by : Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd. (A subsidiary of Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.) Plot No. 26A, 27-30, Sector-8A, I.I.E., SIDCUL, Ranipur, Haridwar-249 403, Uttarakhand.</p>	Glimepiride IP	2 mg	Voglibose IP	0.3 mg	Metformin Hydrochloride IP (as extended release)	500 mg	Excipients	q.s.	Colours : Red Oxide of Iron, Yellow Oxide of Iron & Black Oxide of Iron	
Glimepiride IP	2 mg											
Voglibose IP	0.3 mg											
Metformin Hydrochloride IP (as extended release)	500 mg											
Excipients	q.s.											
Colours : Red Oxide of Iron, Yellow Oxide of Iron & Black Oxide of Iron												

SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION
 Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.

SCHEDULE G PRESCRIPTION DRUG - CAUTION
 It is dangerous to take this preparation except under medical supervision.

उत्पाद का नाम: ECOVOG-GM2 TAB

ब्रांड नाम: ECOVOG-GM2

संघटन:

- वोग्लिबोज़ 0.3mg
- ग्लिमेपिराइड 2mg
- मेटफॉर्मिन 500mg SR

सामान्य जानकारी:

ECOVOG-GM2 TAB एक संयोजन दवा है जो टाइप 2 मधुमेह मेलिटस के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। इसमें तीन सक्रिय घटक होते हैं: वोग्लिबोज़, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन। वोग्लिबोज़ आंत में कार्बोहाइड्रेट्स के अवशोषण को धीमा करता है, ग्लिमेपिराइड अग्न्याशय को अधिक इंसुलिन छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, और मेटफॉर्मिन शरीर की ग्लूकोज का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह संयोजन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करता है।

दवा की श्रेणी:

ECOVOG-GM2 TAB एक एंटी-डायबिटिक दवा है, जिसमें एक अल्फा-ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर (वोग्लिबोज़), एक सल्फोनायलयूरेआ (ग्लिमेपिराइड) और एक बिगुआनाइड (मेटफॉर्मिन) का संयोजन है।

निर्देश और उपयोग:

- टाइप 2 मधुमेह मेलिटस का उपचार।
- जब आहार, व्यायाम और अन्य दवाइयाँ रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त होती हैं।

सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- रक्त शर्करा का स्तर बहुत कम होना (हाइपोग्लाइसीमिया)।
- जी मिचलाना, उल्टी, या दस्त।
- पेट में गड़बड़ी या सूजन।
- सिरदर्द या चक्कर आना।

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- त्वचा पर रैश या खुजली।
- धातु का स्वाद।
- थकान या कमजोरी।

खुराक और प्रशासन:

- ECOVOG-GM2 TAB की खुराक आपके डॉक्टर द्वारा आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
- सामान्यतः भोजन के साथ दिन में एक या दो बार लिया जाता है ताकि पेट की गड़बड़ी कम हो।
- बिना डॉक्टर से सलाह लिए खुराक या उपयोग की आवृत्ति में बदलाव न करें।

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- इस दवा का उपयोग करते समय रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी करें।
- अन्य एंटी-डायबिटिक दवाओं के साथ या यदि भोजन नहीं किया गया हो तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है।
- गुर्दे या यकृत की समस्याओं वाले रोगियों में सावधानी से उपयोग करें।
- यह दवा टाइप 1 डायबिटीज या डाइबेटिक केटोएसिडोसिस वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं है।
- वृद्ध रोगियों और हृदय रोग वाले व्यक्तियों में सावधानी से उपयोग करें।

दवा इंटरएक्शन:

- यह अन्य एंटी-डायबिटिक दवाओं, उच्च रक्तचाप की दवाओं और कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है।
- आप जो भी अन्य दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बारे में अपने डॉक्टर को हमेशा सूचित करें।

विरोधी संकेत:

- किसी भी घटक के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता वाले रोगियों में इसका उपयोग निषिद्ध है।
- गंभीर गुर्दे या यकृत रोग वाले रोगियों में इसका उपयोग अनुशंसित नहीं है, या वे जो तीव्र डायबिटिक जटिलताओं जैसे कि केटोएसिडोसिस से पीड़ित हैं।

क्या करें और क्या न करें:

- **क्या करें:** दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित तरीके से लें।
- **क्या करें:** रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी करें।
- **क्या न करें:** अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- **क्या न करें:** बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवा बंद न करें, भले ही आप अच्छा महसूस करें।
- **क्या न करें:** शराब का अत्यधिक सेवन करने से बचें।

ECOVOG-GM2 TAB लेने से पहले:

- अगर आपको गुर्दे या यकृत रोग, हृदय रोग या कोई अन्य गंभीर चिकित्सा स्थिति है, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- अगर आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
- इस दवा का उपयोग करने से पहले किसी भी अन्य दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें।

अस्वीकरण:

यह ECOVOG-GM2 TAB के बारे में सामान्य जानकारी है। इस दवा का सही उपयोग करने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक को बदलें या दवा को बिना सलाह के बंद न करें।

संपर्क जानकारी:

Econ Healthcare Pvt Ltd
11, First Floor, Science City Road, Sola, Ahmedabad
फोन: +91 635-6666-700
ईमेल: info@econhealthcare.net
वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सभी अधिकार सुरक्षित हैं - Econ Healthcare