



ब्रांड नाम: EMEZOLE-D CAP

संयोजन: प्रत्येक कैप्सूल में ओमेप्राजोल 20 मिग्रा + डोमपेरीडोन 10 मिग्रा

सामान्य जानकारी:

EMEZOLE-D CAP ओमेप्राजोल और डोमपेरीडोन का संयोजन है, जो एसिड रिफ्लक्स, पेट में असुविधा और उलटी से प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक (PPI) है, जो पेट का अम्लता कम करता है, जबकि डोमपेरीडोन एक डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, जो उलटी को रोकने और पेट की गतिशीलता को बेहतर बनाने में मदद करता है।

कक्षा:

- ओमेप्राजोल: प्रोटॉन पंप अवरोधक (PPI)
- डोमपेरीडोन: एंटीएमेटिक और प्रोकिनेटिक एजेंट

उपयोग और संकेत:

EMEZOLE-D CAP का उपयोग निम्नलिखित के इलाज के लिए किया जाता है:

- गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD)
- एसिड रिफ्लक्स और जलन
- पेट की स्थिति से संबंधित उलटी और मिचली
- अपच (डिस्पेप्सिया)
- कार्यात्मक डिस्पेप्सिया (असामान्य पेट की असुविधा)
- गैस्ट्रिक अल्सर और NSAIDs से उत्पन्न अल्सर

साधारण दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द
- दस्त या कब्ज
- पेट में दर्द या असुविधा
- मुंह सूखना
- चक्कर आना

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- त्वचा पर चकत्ते या खुजली
- नींद की परेशानी
- वजन बढ़ना या घटना
- लीवर के एंजाइमों का बढ़ना

खुराक और प्रशासन:

- EMEZOLE-D CAP की अनुशंसित खुराक एक कैप्सूल है, जिसे भोजन से पहले रोज़ाना लिया जाता है, या जैसा आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्देशित किया गया हो।
- निर्धारित खुराक से अधिक न लें।

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- यकृत विकार वाले रोगियों में सावधानी से उपयोग करें।
- बिना डॉक्टर के निर्देश के दीर्घकालिक उपयोग की सिफारिश नहीं की जाती है।
- यदि कोई एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे रैश या सूजन हो, तो उपयोग बंद कर दें।
- गर्भवती होने की योजना बना रही या स्तनपान कराने वाली महिलाओं से पहले डॉक्टर से परामर्श करें।
- 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

दवा इंटरएक्शन:

- यह वारफारिन, डायजेपाम और फेनिटोइन के साथ इंटरएक्ट कर सकता है।
- एंटासिड्स ओमेप्राजोल की प्रभावशीलता को घटा सकते हैं।
- आप जो अन्य दवाएं ले रहे हैं, उनका डॉक्टर को सूचित करें, जिसमें ओवर-द-काउंटर दवाएं और हर्बल सप्लीमेंट भी शामिल हैं।

निषेध:

- ओमेप्राजोल, डोमपेरीडोन, या इसके किसी अन्य घटक से एलर्जी वाले व्यक्तियों में निषेध।
- पेट में रक्तस्राव या यांत्रिक अवरोध के इतिहास वाले रोगियों में निषेध।

क्या करें और क्या न करें:

करें:

- दवाओं का सेवन केवल डॉक्टर के निर्देशानुसार करें।
- उपचार के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं, जिसमें आहार और व्यायाम शामिल हैं।
- निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
- यदि आप इसके किसी घटक से एलर्जी हैं, तो दवा का सेवन न करें।
- शराब का सेवन न करें, क्योंकि यह दवा के प्रभाव को प्रभावित कर सकता है।

लने से पहले:

- यदि आपको यकृत, गुर्दे या हृदय संबंधित समस्याएं हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें।

उत्पाद गुणवत्ता:

EMEZOLE-D CAP एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जिसे Econ Healthcare Pvt Ltd द्वारा उच्चतम सुरक्षा, प्रभावशीलता और विश्वसनीयता मानकों के अनुसार निर्मित किया गया है।

संपर्क जानकारी:

Econ Healthcare Pvt Ltd

11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण:

यह उत्पाद जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है और चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। हमेशा इस दवा का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की निगरानी में करें। निर्धारित खुराक को बदलें नहीं।

Econ Healthcare Pvt Ltd के सभी अधिकार सुरक्षित हैं।