

<p>Rx</p> <p>Azithromycin Tablets I.P.</p> <p>Ezithro-500 Tablets ईझीथ्रो-५००</p> <p>10 x 5 Tablets</p>					<p>Ezithro-500 ईझीथ्रो-५००</p> <p>Each film coated tablet contains : Azithromycin I.P. Equi. To Azithromycin (Anhydrous) 500 mg. Excipients Q.S. Colours : Titanium Dioxide I.P. Dose: As directed by the Physician Storage: Store in a cool dry place, Protect from Light. Keep medicine out of reach of children</p> <p>SCHEDULE "H" PRESCRIPTION DRUG-CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.</p>

उत्पाद जानकारी पृष्ठ

ब्रांड का नाम: EZITHRO-500 TAB

सक्रिय घटक: एज़िथ्रोमाइसिन 500 मि.ग्रा

सामान्य जानकारी

EZITHRO-500 TAB में एज़िथ्रोमाइसिन होता है, जो एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी है। यह बैक्टीरिया की प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया को रोकता है, जिससे उनकी वृद्धि और प्रसार रुक जाता है। यह कई बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार के लिए एक पसंदीदा विकल्प है।

वर्ग

मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक

संकेत और उपयोग

EZITHRO-500 TAB का उपयोग निम्नलिखित संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है:

- श्वसन तंत्र संक्रमण (जैसे, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया)
- कान के संक्रमण (ओटाइटिस मीडिया)
- गले के संक्रमण (फैरिंजाइटिस, टॉन्सिलिटिस)
- त्वचा और कोमल ऊतक संक्रमण

- साइनस संक्रमण (बैक्टीरियल साइनसाइटिस)
 - कुछ यौन संचारित संक्रमण
-

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव:

- मतली
- उल्टी
- दस्त
- पेट में तकलीफ

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द
 - चक्कर आना
 - त्वचा पर दाने या खुजली
 - लीवर एंजाइम के स्तर में बदलाव (दुर्लभ)
-

खुराक और प्रशासन

- EZITHRO-500 TAB को **दिन में एक बार** डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें।
 - गोली को भोजन से **एक घंटे पहले या भोजन के दो घंटे बाद** लें।
 - संक्रमण के पुनरावृत्ति या एंटीबायोटिक प्रतिरोध को रोकने के लिए पूर्ण उपचार को पूरा करें।
-

चेतावनी और सावधानियां

- यदि आपको लीवर या किडनी संबंधित समस्या है, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
 - दिल की अनियमित धड़कन या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन वाले मरीजों में इसे सावधानी से लें।
 - उपचार के दौरान शराब का सेवन न करें।
-

दवा परस्पर क्रियाएं

EZITHRO-500 TAB निम्नलिखित के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है:

- एंटासिड (एज़िथ्रोमाइसिन के अवशोषण को कम करता है)
- रक्त को पतला करने वाली दवाएं (जैसे, वार्फरिन)

- दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाली कुछ दवाएं
-

निषेध

- एज़िथ्रोमाइसिन, अन्य मैक्रोलाइड्स, या फार्मूलेशन के किसी घटक के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
 - गंभीर लीवर या किडनी की समस्या।
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- दवा को अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
- दवा को ठंडी, सूखी जगह और धूप से दूर रखें।

क्या न करें:

- खुराक को न छोड़ें या उपचार को जल्दी न रोकें।
 - उपचार के दौरान शराब या अंगूर का रस न पिएं।
-

EZITHRO-500 TAB लेने से पहले

- अपने डॉक्टर को किसी भी मौजूदा चिकित्सा स्थिति या चल रही दवाओं के बारे में सूचित करें।
 - गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस दवा का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर करें।
 - यदि चक्कर या उनींदापन महसूस हो, तो वाहन चलाने या भारी मशीन चलाने से बचें।
-

EZITHRO-500 TAB क्यों चुनें?

EZITHRO-500 TAB **Econ Healthcare Pvt Ltd** का एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जिसे सुरक्षा, प्रभावकारिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, प्रथम मंजिल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण

यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हमेशा इस दवा का उपयोग अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। निर्धारित खुराक या उपचार योजना को न बदलें।

सर्वाधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare Pvt Ltd |