

Rx

Meropenem Injection IP

1 g

Merocon

For IV USE ONLY
Single Dose Vial

(Combipack with Sterile Water for Injections IP)

Each combipack contains:
(a) 1 Vial of Meropenem Injection IP
Each vial contains :
Meropenem IP (Sterile) eq. to
Anhydrous Meropenem 1000 mg
Sodium
(as Sodium Carbonate) 90.2 mg
(b) 1 Ampoule of Sterile Water for
Injections IP
Each ampoule contains:
Sterile Water for Injections IP 20 ml
Dosage: As directed by the Physician.
Store below 30°C. Protect from
moisture & light. Do not freeze.
Direction for use:
Dissolve the contents of vial in 20 ml
of Sterile Water for injections IP for IV
use. Use freshly prepared solution,
effervescence occurs on addition of
Sterile Water for injections IP.
The constituted solution should be
used immediately after preparation.
Caution: If any foreign matter is visible
in the vial after dissolving the contents,
please do not use the solution.
Keep medicine out of reach of children.

**SCHEDULE H1 PRESCRIPTION
DRUG-CAUTION**
-It is dangerous to take this
preparation except in accordance
with the medical advice.
-Not to be sold by retail without
the prescription of a Registered
Medical Practitioner

Manufactured by:
Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
2,3,4 & 5, Sector-49, I.I.E. SIDCUL,
Ranipur, Haridwar-249 403, INDIA.

MEROCON-1GM INJ

संयोजन: प्रत्येक वायल में मेरोपेनेम इंजेक्शन 1 ग्राम आईपी होता है।

सामान्य जानकारी

MEROCON-1GM INJ एक व्यापक-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो **कार्बपेनेम वर्ग** की दवाओं से संबंधित है। मेरोपेनेम का उपयोग गंभीर जीवाणु संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है, जो संवेदनशील जीवों के कारण होते हैं। यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति निर्माण में बाधा डालकर बैक्टीरिया को नष्ट करता है।

संकेत और उपयोग

- फेफड़ों, मूत्र मार्ग, त्वचा और नरम ऊतकों के गंभीर संक्रमण।
- पेट के अंदरूनी संक्रमण।
- जीवाणु मस्तिष्क ज्वर।
- सेप्टीसीमिया।

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव:

- मतली और उल्टी।

- दस्त।
- इंजेक्शन स्थल पर लालिमा या सूजन।

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द।
 - चक्कर आना।
 - दाने या एलर्जी प्रतिक्रियाएं।
-

खुराक और प्रशासन

- इसे अंतःशिरा (IV) इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है।
 - खुराक और अवधि संक्रमण की गंभीरता और रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है।
 - केवल स्वास्थ्य पेशेवर की देखरेख में उपयोग करें।
-

चेतावनी और सावधानियां

- किडनी की समस्या वाले मरीजों में सावधानीपूर्वक उपयोग करें।
 - एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी के इतिहास के बारे में डॉक्टर को सूचित करें।
 - स्वयं इस इंजेक्शन को न लगाएं।
-

दवा के परस्पर क्रियाएं

- प्रोबेनेसिड, वेलप्रोइक एसिड या अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ परस्पर क्रियाएं हो सकती हैं।
 - चल रही सभी दवाओं के बारे में डॉक्टर को जानकारी दें।
-

निषेध

- मेरोपेनेम या अन्य बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स से एलर्जी वाले मरीजों के लिए अनुशंसित नहीं है।
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- डॉक्टर के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।
- प्रशासन के बाद किसी भी एलर्जी प्रतिक्रिया की निगरानी करें।

क्या न करें:

- बिना चिकित्सकीय देखरेख के इसका उपयोग न करें।
 - पेनिसिलिन्स या सेफालोस्पोरिन्स से गंभीर एलर्जी वाले मरीजों में उपयोग न करें।
-

MEROCON-1GM INJ का उपयोग करने से पहले

- अपने डॉक्टर को किसी भी पूर्व-मौजूदा यकृत या गुर्दे की स्थिति के बारे में सूचित करें।
 - अपनी पूरी चिकित्सा इतिहास और चल रही दवाओं के बारे में जानकारी साझा करें।
 - गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान उपयोग से बचें जब तक डॉक्टर सलाह न दें।
-

एक गुणवत्ता उत्पाद Econ Healthcare से

Econ Healthcare Pvt Ltd उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पता: 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फ़ोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण

यह उत्पाद के बारे में बेहतर समझ के लिए सामान्य जानकारी है। इस दवा के उपयोग के संबंध में हमेशा अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर की सलाह के बिना निर्धारित खुराक को न बदलें या बंद न करें।

सर्वाधिकार सुरक्षित, Econ Healthcare Pvt Ltd |