



Rx
**Metoprolol Succinate Extended
Release Tablets IP 25 mg**
Metlio XL-25
मेटलियो एक्सएल-25 Tablets
10 x 10 Tablets

Composition :
Each film coated extended release
tablet contains :
Metoprolol Succinate IP 25 mg
Excipients q.s.
Colour : Titanium Dioxide IP
Dosage : As directed by the Physician.
Store in a cool, dry & dark place.
Protect from light & moisture.
Tablet should be swallowed as whole,
not to be chewed or crushed

SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG :
CAUTION : Not to be sold by retail
without the prescription of a
Registered Medical Practitioner.
Keep all medicines out of reach of children.

Manufactured by: Mascot Health Series Pvt. Ltd.
At-Plot No. 52, Sec-6A, IIE, Sidcul,
Haridwar-249403, Uttarakhand.

METLIO XL-25 TAB

संरचना:

प्रत्येक टैबलेट में मेटोप्रोलोल सक्सिनेट 25 मि.ग्रा. होता है।

सामान्य जानकारी:

METLIO XL-25 TAB एक बीटा-ब्लॉकर दवा है जो मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन), एनजाइना (छाती में दर्द), और कुछ हृदय गति विकारों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। यह रक्त वाहिकाओं को आराम देकर और हृदय की गति को धीमा करके दिल का दौरा और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और हृदय पर दबाव कम होता है।

दवा वर्ग:

बीटा-ब्लॉकर (चयनात्मक β_1 -एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर)।

संकेत और उपयोग:

- उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन)।
- एनजाइना (क्रोनिक छाती में दर्द)।
- हृदय विफलता का प्रबंधन (सहायक उपचार के रूप में)।
- दिल के दौरे की रोकथाम।

- अनियमित हृदय गति (एरिदमिया) का प्रबंधन।
-

सामान्य और दुर्लभ दुष्प्रभाव:

सामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना या हल्की सिरदर्द।
- थकान या कमजोरी।
- धीमी हृदय गति (ब्रैडीकार्डिया)।
- हाथ और पैरों में ठंडक।

दुर्लभ दुष्प्रभाव:

- नींद में गड़बड़ी या असामान्य सपने।
 - सांस की तकलीफ।
 - अवसाद या मूड में बदलाव।
 - मतली या दस्त जैसे पेट संबंधी समस्याएं।
-

खुराक और प्रशासन:

- METLIO XL-25 TAB अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
 - आमतौर पर इसे दिन में एक बार, भोजन के साथ या बिना लिया जाता है।
 - टैबलेट को पूरा निगलें; इसे चबाएं या कुचले नहीं।
-

चेतावनियां और सावधानियां:

- हृदय की गति और रक्तचाप को नियमित रूप से मॉनिटर करें।
 - दवा का उपयोग अस्थमा, मधुमेह या थायरॉयड विकार वाले रोगियों में सावधानी से करें।
 - बिना डॉक्टर की सलाह के दवा को अचानक बंद न करें, इससे आपकी स्थिति खराब हो सकती है।
-

दवा के परस्पर प्रभाव:

- अन्य एंटीहाइपरटेंसिव दवाओं, एंटीडायबेटिक मेडिकेशन, या एनएसएआईडी के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है।
 - अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप डिगॉक्सिन, एमियोडेरोन, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी दवाएं ले रहे हैं।
-

मतभेद:

- गंभीर ब्रैडीकार्डिया (बहुत धीमी हृदय गति)।
 - निम्न रक्तचाप (हाइपोटेंशन)।
 - कार्डियोजेनिक शॉक।
 - मेटोप्रोलोल या किसी अन्य घटक के प्रति ज्ञात संवेदनशीलता।
-

क्या करें और क्या न करें:

क्या करें:

- सर्वोत्तम परिणामों के लिए दवा को प्रतिदिन एक ही समय पर लें।
- अपने डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
- किसी भी असामान्य लक्षण होने पर अपने डॉक्टर को सूचित करें।

क्या न करें:

- शराब का सेवन न करें, इससे साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं।
 - खुराक को छोड़ें या इसे दोगुना न करें।
 - बिना चिकित्सा सलाह के दवा का अचानक बंद न करें।
-

METLIO XL-25 TAB लेने से पहले:

- अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किडनी या लिवर की समस्या, अस्थमा या हृदय रोग है।
 - किसी अन्य दवा या पूरक के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
 - यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो इस दवा को शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें।
-

गुणवत्ता आश्वासन:

METLIO XL-25 TAB एक गुणवत्ता उत्पाद है जो **Econ Healthcare Pvt Ltd** द्वारा निर्मित है, जो रोगी की सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

संपर्क जानकारी:

पता: 11, पहली मंजिल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद।

फोन नंबर: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण:

यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस दवा का सेवन हमेशा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। डॉक्टर से परामर्श किए बिना निर्धारित खुराक को न बदलें।

सर्वाधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare