



<p>Rx</p> <h1>Amlodipine & Metoprolol Succinate Tablets</h1> <p>Metlio-AM 50 मेटलियो-एम 50 Tablets</p> <p>10 X 10 Tablets</p>		
<p>Metlio-AM 50 मेटलियो-एम 50 Tablets</p> <p>Composition : Each film coated tablet contains: Amlodipine Besylate IP 5 mg eq. to Amlodipine 5 mg Metoprolol Succinate USP 47.5 mg eq. to Metoprolol Tartrate 50 mg Excipients q.s Colour : Titanium Dioxide IP Dosage : As directed by the Physician.</p>	<p>Store in a cool & dry place. Protect from light & moisture Keep the medicine out of reach of children.</p> <p>SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION : Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner</p> <p>Manufactured by: Mascot Health Series Pvt. Ltd. AI-Plot No. 52, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar-249403, Uttarakhand.</p>	

ब्रांड नाम: METLIO-AM 50 TAB

संयोजन: Metoprolol 50mg + Amlodipine 5mg टैबलेट्स

सामान्य जानकारी:

METLIO-AM 50 TAB एक संयोजन दवा है जिसमें Metoprolol (एक बीटा-ब्लॉकर) और Amlodipine (एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर) शामिल हैं। यह दवा उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) और कुछ हृदय संबंधित स्थितियों जैसे एंजाइना (सीने में दर्द) को नियंत्रित करने में उपयोगी है। Metoprolol हृदय की धड़कन को धीमा कर रक्तचाप को कम करता है, जबकि Amlodipine रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जिससे रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यह संयोजन हृदय पर दबाव को कम करने, हृदय कार्य में सुधार करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है।

क्लास:

- बीटा-ब्लॉकर (Metoprolol)
- कैल्शियम चैनल ब्लॉकर (Amlodipine)

उपयोग और संकेत:

- उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) का उपचार
- एंजाइना (सीने में दर्द) का प्रबंधन
- हृदय संबंधी रोग से ग्रस्त मरीजों में हृदय आघात और स्ट्रोक की रोकथाम

आम साइड इफेक्ट्स:

- चक्कर आना या हल्का महसूस होना

- थकान
- टखनों या पैरों में सूजन
- सिरदर्द
- धीमी हृदय गति (ब्रैडीकार्डिया)

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- मतली
- गर्मी का एहसास
- पेट में असुविधा
- धड़कन की समस्या

खुराक और प्रशासन:

- एक टैबलेट दैनिक लें या जैसा आपके डॉक्टर ने निर्देशित किया हो।
- इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है, और इसे प्रतिदिन एक ही समय पर लेना चाहिए।
- टैबलेट को पूरा निगलें और पानी के साथ लें।

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- जिगर या गुर्दे की समस्याओं वाले मरीजों में इसे सावधानी से उपयोग करें।
- इस दवा का उपयोग करते समय रक्तचाप को नियमित रूप से मापें।
- यदि आपको अस्थमा, हृदय ब्लॉक, या अन्य हृदय संबंधी बीमारियों का इतिहास हो तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इस दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना न करें।

दवा का संवाद:

- यह अन्य रक्तचाप दवाओं, बीटा-ब्लॉकरों और कुछ एंटीअरिथमिक दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है।
- आप जो भी अन्य दवाएं या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।

प्रतिबंध:

- उन मरीजों में इसका उपयोग न करें जिनमें गंभीर ब्रैडीकार्डिया, हृदय ब्लॉक, या निम्न रक्तचाप हो।
- यदि किसी को इस दवा के किसी घटक से गंभीर एलर्जी हो, तो इसका सेवन न करें।

क्या करें और क्या न करें:

- दवा का सेवन अचानक बंद न करें, बिना अपने डॉक्टर से सलाह लिए।
- निर्धारित खुराक से अधिक न लें।

- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करें।
- इस दवा का सेवन करते समय शराब से बचें।
- यदि आप चक्कर या हल्का महसूस करते हैं तो भारी मशीनरी चलाने से बचें।

METLIO-AM 50 TAB लेने से पहले:

- यदि आपको हृदय रोग, गुर्दे या जिगर की समस्याओं, अस्थमा या मधुमेह का इतिहास है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
- आप जो भी अन्य दवाएं या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।

गुणवत्ता आश्वासन:

METLIO-AM 50 TAB एक उच्च गुणवत्ता वाली उत्पाद है जो **Econ Healthcare Pvt Ltd** द्वारा बनाई गई है, जो सुरक्षा और प्रभावशीलता के सर्वोत्तम मानकों के साथ उत्पादित है।

संपर्क जानकारी:

Econ Healthcare Pvt Ltd

11, पहले तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण:

यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें। कभी भी निर्धारित खुराक को बिना डॉक्टर से परामर्श किए न बदलें।

Econ Healthcare के सभी अधिकार सुरक्षित।