



Rx Omeprazole Magnesium Delayed Release Tablets				
Om-20 Tablets				
10 x 10 Tablets	ओम-२०			
Each enteric coated tablet Contains : Omeprazole Magnesium USP eq. to Omeprazole 20 mg. Excipients Q.S. Colour : Sunset Yellow FCF Dose: As directed by the Physician		Storage : Store protected from light & moisture, at a temperature not exceeding 25°C Keep medicine out of reach of children Do not Crush or Chew the tablet Tablet to be taken as whole. Mfg. by :Shantam Pharmaceuticals Pvt. Ltd. 546/2, At. Rakanpur, Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar - 382 721 www.shantampharmaceuticals.com		
SCHEDULE "H" PRESCRIPTION DRUG-CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.				

OM-20 टैबलेट

सक्रिय घटक: ओमेप्राज़ोल मैग्रीशियम

सामान्य जानकारी

OM-20 टैबलेट में ओमेप्राज़ोल मैग्रीशियम होता है, जो पेट में एसिड के उत्पादन को कम करने वाला एक प्रोटॉन पंप अवरोधक (PPI) है। यह अम्लीय विकारों का प्रभावी उपचार करता है और अत्यधिक पेट के एसिड से संबंधित स्थितियों से राहत प्रदान करता है।

वर्ग

प्रोटॉन पंप अवरोधक (PPI)

संकेत और उपयोग

- गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD)
- पेट्रिक अल्सर
- ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम
- इरोसिव इसोफेगाइटिस
- एनएसएआईडी के कारण होने वाले अल्सर की रोकथाम

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द
- मतली
- दस्त
- कब्ज
- पेट दर्द

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना
- थकान
- खुजली या दाने
- लंबे समय तक उपयोग से विटामिन बी12 की कमी

खुराक और प्रशासन

- OM-20 टैबलेट डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
- आमतौर पर इसे भोजन से पहले दिन में एक बार लिया जाता है।
- टैबलेट को पूरा निगलें; इसे चबाएं या कुचलें नहीं।

चेतावनी और सावधानियां

- लंबे समय तक उपयोग से मैग्नीशियम का स्तर कम हो सकता है या ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित फ्रैक्चर हो सकता है।
- यदि आपको लीवर की बीमारी है या लगातार पेट दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- शराब से बचें क्योंकि यह लक्षणों को बढ़ा सकता है।

दवा के परस्पर प्रभाव

- रक्त पतला करने वाली दवाओं (जैसे वॉरफेरिन), एंटीफंगल दवाओं, और कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ परस्पर प्रभाव हो सकता है।
- अपने डॉक्टर को सभी दवाओं और सप्लीमेंट्स की जानकारी दें जो आप ले रहे हैं।

मतभेद

- ओमेप्राज़ोल या अन्य PPIs के प्रति संवेदनशीलता।
- गंभीर लीवर समस्याओं में डॉक्टर से परामर्श किए बिना उपयोग न करें।

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें।
- पेट के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें।

क्या न करें:

- निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
- लंबे समय तक बिना मेडिकल सलाह के स्वयं दवा का उपयोग न करें।

OM-20 टैबलेट लेने से पहले

- किसी भी एलर्जी या चिकित्सा स्थिति के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करवा रही हैं, या गर्भधारण की योजना बना रही हैं तो जानकारी दें।

गुणवत्ता आश्वासन

OM-20 टैबलेट, **इकॉन हेल्थकेयर प्रा. लि.** द्वारा निर्मित एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जो सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

अधिक जानकारी के लिए:

Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और आपके डॉक्टर की सलाह का स्थान नहीं लेती है। हमेशा इस दवा का सेवन अपने स्वास्थ्य प्रदाता के निर्देशानुसार करें। बिना परामर्श के खुराक में बदलाव या दवा बंद न करें।

सभी अधिकार सुरक्षित हैं Econ Healthcare Pvt Ltd के लिए।